

SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1

Všestranný, robustný a suchý vysávač odolný proti náklonu T 12/1 s vynikajúcim sacím výkonom. Je obzvlášť tichý a dobre ovládateľný a na požiadanie je k dispozícii s HEPA filtrom.



Objednávacie číslo

1.355-100.0

- Klipový systém
- Sklápací hák na elektrický kábel
- Ovládanie pomocou nožného spínača

Technické informácie

		4039784723320
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Prietok vzduchu	l/s	43
Hodnotený výkon	W	700
Objem nádoby	l	12
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	12
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	9,6
Rozmery (d × š × v)	mm	410 × 315 × 340

Výbava

Sacia hadica	m	2
Sacia trubica	Kus(y) × m	1 × 505 / Oceľ, chrómované
Ochranný filter motora	Kus(y)	1
Filtračné vrečko	Kus(y)	1 / Netkaná textília
Kombinovaná podlahová hubica	■	
Materiál nádoby		Plast
Klipový systém na predženie hadice	■	
Trieda krytia		II
Trvalý filtračný kôš		Nylon

■ Štandardná výbava.



Vysoko účinný filter HEPA 13

- HEPA filter (na objednávku) sa stará o hygienicky čistý vyfukovaný vzduch bez častíc.
- Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice.
- Certifikát podľa DIN EN 1822:2019



Integrované odkladanie kábla

- Sietový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja.



Hlavný filtračný kôš

- Veľký umývateľný permanentný hlavný filter pre optimálne odlučovanie prachu.
- Prevádzka stroja je možná s filtračným vreckom aj bez neho.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávaci e číslo		
FILTRE T/NT				
Hlavné filtračné koše				
Trvalý hlavný filtračný kôš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastový rám so zosilnenou netkanou textíliou, umývateľný do 40°C.	■
Filter odpadového vzduchu				
Ochranný filter motora, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Ochranný filter motora, odnímateľné rúno, ktoré je možné pri silnom znečistení vymeniť.	■
Ochranný filter motora, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter na ochranu motora, výmenná netkaná textília, pri silnejšom znečistení sa musí vymeniť.	□
Štandardný filter odpadového vzduchu, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Štandardný filter odpadového vzduchu a defúzor na zníženie filtrovaného pracovného vzduchu. Z penového materiálu.	□
HEPA Filter				
Filter HEPA 13 zabalený	5	6.414-080.0	Alternatívna filtračná kazeta HEPA H 13 (papier/plast) na použitie namiesto sériovej filtračnej kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje filtračný výkon a zlepšuje kvalitu vyfukovaného vzduchu.	□
Látkové filtračné vrecká				
Látkové filtračné vrecko T 7/1, T 10/1, T 12/1	6	6.904-316.0	Látkové filtračné vrecko pre suché vysávače Kärcher je z bavlny a dá sa prať na 40 °C.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno elektricky vodivé DN 35	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Prepínateľná hubica DN 35	8	2.889-129.0	Podlahová hubica z plastu, DN 35, prepínateľná.	■
Parketová hubica DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Hubica na parkety s pracovnou šírkou 360 mm. NW 35.	□
Parketová hubica DN 35, 300 mm	10	2.889-197.0	Parketová hubica s veľkou pracovnou šírkou (300 mm), DN 35, vhodná na dôkladné čistenie hladkých podláh suchými vysávačmi od Kärcher.	□
Podlahová hubica, DN 35, 290 mm	11	2.889-360.0	Kvalitná a univerzálna podlahová hubica s priemerom DN 35. S praktickým parkovacím hákom, na čistenie textilných a tvrdých podláh so suchými vysávačmi Kärcher. Šírka: 290 mm.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	12	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	□
Hubice na čalúnenie				
Hubica na čalúnenie DN 35	13	6.905-998.0	Praktická plastová hubica na čalúnenie, DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a posteľe.	□
Vysávací štetec				
Sacia kefa DN 35	14	2.889-221.0	Sacia kefa s priemerom 35 z prírodných konských vlasov.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávaci e číslo		
SACIE HUBICE				
Turbo hubice				
Hubica na čalúnenie Turbo	15	2.860-113.0	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica Turbo	16	2.860-114.0	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	17	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	18	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica vodivá balená NW35	19	2.889-343.0	Elektricky vodivá predlžovacia hadica v nominálnej šírke DN 35 a s dĺžkou 2,5 m je vhodná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným závitom	20	6.902-077.0	Nevodivý spojovací adaptér s vnútorným závitom. Na spojenie 2 sacích hadíc, bez pripojovacích dielov. Hodí sa pre priemer 32 a 35.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY HUBÍC				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, DN 35	21	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	22	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE				
Opravná sada Kärcher NW35	23	2.639-329.0	Opravná sada pre príslušenstvo suchého vysávača v DN 35. Sada obsahuje závitový a upínací krúžok, spojovací adaptér a tesnenie.	<input type="checkbox"/>
Hubica na tvrdé povrchy a koberce DN 35	24	2.889-361.0	Inovatívna plošná hubica so šírkou DN 35 pre suché vysávače od Kärcher. Hubicu je možné použiť na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovná šírka: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textilie				
Filtračné vrecká z netkanej textilie T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3, 10 kusov, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-315.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textilie, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	26	6.904-321.0	Trojvrstvové, odolné filtračné vrecká z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 200 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká				
Papierové filtračné vrecká T 12/1, 10 × , T 12/1	27	6.904-312.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 10 ks.	<input type="checkbox"/>
Papierové filtračné vrecká T 12/1, 200 × , T 12/1	28	6.904-318.0	Prémiové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 200 ks.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 12/1 1.355-100.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Rozširovacie kusy (trubica -> hubica)				
Rozširovací kus DN 32 - 35	29	6.902-083.0	Z priemeru 32 na priemer 35: Rozširovací adaptér z plastu (nevodivý). Hodí sa pre BV a T vysávače.	<input type="checkbox"/>
Redukčné nadstavce				
Redukcia z Ø 35 na Ø 32	30	6.902-072.0	Redukcia s vnútorným pripájacím kónusom Ø 32. Ideálne riešenie na použitie príslušenstva z programu profesionálnych suchých vysávačov v spojení s profesionálnymi NT vysávačmi.	<input type="checkbox"/>
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov				
Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov	31	2.860-117.0	Ø 40/35, Ø 35/32 (trubica -> hubica), plast.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.