

PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 35/12 C BP PACK

Umývací automat s pohonom na batérie BR 35/12 C, ktorý je vybavený inovatívnou KART technológiou, presvedča vynikajúcou agilítou, nízkou hmotnosťou a vysokým čistiacim výkonom.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.783-467.0

- Energeticky úsporný stupeň ecoefficiency
- Vrátane zametacej funkcie
- Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč

Technické informácie


		4054278610146
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup otáčaním kefy
Pracovná šírka kief	mm	350
Pracovná šírka vysávania	mm	450
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	12 / 12
Plošný výkon	m ² /h	1400
Plošný výkon praktický	m ² /h	1050
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,2 / 21
Životnosť batérie	h	max. 1,5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 2,7
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	700 - 1500
Prítláčny tlak kief	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Šírka otáčania uličky	mm	1050
Spotreba vody	l/min	1
Hladina akustického tlaku	dB(A)	max. 65
Celková povolená hmotnosť	kg	48
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	36
Rozmery (d × š × v)	mm	930 × 420 × 1100

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Valcová kefa	■
Systém s 2 nádržami	■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky	■
Variabilný prítlak	■
Prepravné kolesá	■
Sacie lišty, rovné	■

■ Standardná výbava.



Kefová hlava otočná o +/- 200° s technológiou KART. Takto sa dá stroj ovládať. Pre pohodlnú jazdu do zákrut

- Extrémne obratný a efektívny - ideálny na plochy husto zastavané nábytkom.
- Keňa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozberie vodu v každej zákrute.
- V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.



Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie


- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti ako bežné batérie.
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).



Energeticky úsporný stupeň ecoefficiency

- Šetrí zdroje a predlžuje výdrž až o 50 %.
- O 40 % znížená hlučnosť.
- Znížené emisie CO₂.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Batéria Li-Ion 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	Extrémne ľahká batéria s dlhou výdržou. Čiastočné nabíjanie je možné kedykoľvek. Možnosť rýchleho nabíjania.	<input checked="" type="checkbox"/>
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, stredná, 350 mm, Stredná, Červená, 350 mm	2	4.037-031.0	Valcová kefa, stredne tvrdá, červená. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Pre všetky bežné druhy čistenia. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 20 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valcová kefa, mäkká, biela 350 mm, Veľmi mäkká, Biela, 350 mm	3	4.037-036.0	Valcová kefa, veľmi mäkká, biela. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa, dlhý-krátky vlas, 350 mm, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 350 mm	4	4.037-037.0	Valcová kefa, dlhý - krátky vlas, stredne tvrdá, oranžová. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na čistenie silne štruktúrovaných podláh a pri hlbších škárach. Štetiny: Polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa, tvrdá, 350 mm, Tvrdá, Zelená, 350 mm	5	4.037-038.0	Valcová kefa, tvrdá, zelená. Dĺžka: 350 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Vďaka vysokej schopnosti prispôsobenia podlahovým krytinám sa táto súprava sacích stierok Linatex® odolná proti roztrhnutiu obzvlášť hodí na štruktúrované podlahy a postará sa o veľmi dobré výsledky stierania a odsávania.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacie stierky, Olejvzdorná, ryhovaná, 450 mm	7	4.037-035.0	So zárezmi, olejvzdorné, polyuretán. 450 mm	<input type="checkbox"/>
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	8	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 350 mm, 350 mm	9	4.762-009.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka. Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákna. 350 mm dlhý, vhodný pre BR 35/12.	<input type="checkbox"/>
Valcové pady				
Valcový pad na dutinke, stredný, 350 mm, Stredná, Červená, 350 mm	10	6.369-047.0	Na čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-009.0. Vhodný pre BR 35/12.	<input type="checkbox"/>
Valcový pad na dutinke, tvrdý, 350 mm, Tvrdá, Zelená, 350 mm	11	6.369-052.0	Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-009.0. Vhodný pre BR 35/12.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec 350 mm, 350 mm	12	4.037-066.0	Kombinuje vynikajúce čistiace vlastnosti mikrovlákna s výhodami technológie valčekov. Nevyžaduje sa žiadny hriadeľ padového valca.	<input type="checkbox"/>
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Plniaca hadica	13	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	<input type="checkbox"/>
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovací fľaša	14	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.